

PRODUCT BROCHURE · 2026

现制现售水 在线监管系统

一机一码 · 全过程监管 · 社会共治

依据《河北省现制现售饮用水卫生管理办法》及配套监管要求建设，面向卫生健康行政部门，实现企业备案、设备监管、水质公示、预警督办与群众监督的数字化闭环。

现制现售饮用水设备遍布社区、商场、地铁站等公共场所。传统监管信息分散、追溯困难，难以满足河北省现制现售水卫生管理要求。

01

一企一档

资质制度人员设备统一建档

02

一机一码

唯一二维码扫码公示

03

六维合规

批件协议CMA运维自检滤芯

04

社会共治

群众投诉运维留痕闭环

PAIN POINTS

传统监管痛点

- 资质、档案、水质报告分散，难以一企一档、一机一档
- 证照到期、运维缺失靠人工排查，易遗漏
- 群众无法便捷查看备案信息，投诉渠道不畅通
- 市/区县数据权限边界不清，汇总统计耗时长

OUR APPROACH

本系统解法

- 企业端统一建档审核，监管端三栏工作台一屏掌握
- 六维合规引擎自动计算，缺项与到期实时预警
- 每台设备唯一二维码，微信扫码即可查看公示与投诉
- 市-县-企三级权限隔离，数据汇总一键完成

法规符合性 · 内置河北省监管要求

第十三条

选址与卫生环境：水源须市政自来水，距污染源 $\geq 10\text{m}$ 。系统建档强制校验，不符合无法保存。

第十四条

制度与批件：卫生制度、涉水批件、巡查自检、人员健康、信息公示。10 类制度目录 + 六维合规引擎。

第九条 / 第二十一条

污染事件应急预案：制度类型内置，预警发现后督办处置形成闭环。

信息公示

设备醒目位置公示：经营者信息与水质检验结果。一机一码 H5 公示，监管端可配置字段。

水质检验

按周自检 · 每年 CMA：水质自检台账 + CMA 报告归档，到期/超期自动预警推送。

滤芯滤膜

按规定更换并留存记录：滤芯更换台账 + 到期预警，群众扫码可查看。

监管端 PC

市/区县疾控中心
驾驶舱·企业监管·预警督办

企业端 PC

经营单位
建档·设备·台账·投诉

群众 H5

微信扫码
备案公示·在线投诉

企业手机端

移动办公
与 PC 数据同步

现制现售水在线监管平台 — 一企一档·一机一码·市-县-企三级权限

数据权限

市监管全市·区县本辖区隔离·企业端租户隔离

核心理念

设备唯一二维码 → 群众扫码公示投诉 → 运维扫码留痕

监管驾驶舱

KPI 总览·趋势分析·预警分布·督办闭环·辖区地图



一页展示企业、设备、预警、待审等核心 KPI

近 6 个月趋势与预警类型分布可视化

嵌入辖区地图, 领导打开即看全局

三栏工作台按「选企业 → 看分类 → 查详情」组织日常监管；六维合规引擎自动计算缺项，支撑市/区县两级执法。

企业监管

一企一档 · 资质 / 人员 / 制度 / 设备 · 三栏工作台

对象类型	级别	状态	查询	重置		
对象类型	对象名称	预警类型	级别	预警信息	状态	产生
设备	闫手机设备01	场地协议到期	严重	闫手机设备01 ...	未处理	2026-07-7
设备	现制现售水设备	场地协议到期	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-7
设备	现制现售水设备	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-8
设备	现制现售水设...	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-8
设备	现制现售水设备1	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-8
设备	现制现售水设...	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-8
设备	现制现售水设备	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-8
设备	桥东公园售水机	档案缺失	严重	桥东公园售水...	未处理	2026-07-8
设备	桥西商场售水点	档案缺失	严重	桥西商场售水...	未处理	2026-07-8
设备	桥西社区1号售...	档案缺失	严重	桥西社区1号售...	未处理	2026-07-8
中国北京 & JincInfo技术团队 © 2018-2026 北京今科云创科技有限公司 版权所有						

设备监管


合规环 + 6 项 chip · 批件 / 协议 / CMA / 运维 / 自检 / 滤芯

警类型		级别		状态		Q 查询		重置	
对象类型	对象名称	预管类型	级别	预警信息	状态	产生			
设备	闫手机设备01	场地协议到期	严重	闫手机设备01 ...	未处理	2026-07-7			
设备	现制现售水设备	场地协议到期	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-7			
设备	现制现售水设备	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-8			
设备	现制现售水设...	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-8			
设备	现制现售水设备1	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-8			
设备	现制现售水设...	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-8			
设备	现制现售水设备	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-8			
设备	桥东公园售水机	档案缺失	严重	桥东公园售水...	未处理	2026-07-8			
设备	桥西商场售水点	档案缺失	严重	桥西商场售水...	未处理	2026-07-8			
设备	桥西社区1号售...	档案缺失	严重	桥西社区1号售...	未处理	2026-07-8			
中国·北京 & JincInfo技术团队 © 2018-2026 北京今科云创科技有限公司 版权所有									

证照、运维、自检超期自动扫描推送；辖区设备分布按区县筛选，绿/黄/红标识一目了然，点位可查看详情。


预警中心

36+ 类预警 · 处理 / 忽略 · 督办下发闭环



设备地图

天地图 · 辖区分布 · 绿 / 黄 / 红合规标识



投诉督办

群众投诉 → 企业处理 → 监管督办



区县企业监管


桥东区 · 辖区数据隔离示例

信息		预警类型	级别	状态	Q 查询	重置		
区县	对象类型	对象名称	预警类型	级别	预警信息	状态	产生时间	
桥东区	设备	现制现售水设备	场地协议到期	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-02 11:57:54	查看
桥东区	设备	现制现售水设...	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-01 18:28:18	查看
桥东区	设备	现制现售水设备1	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-01 18:28:17	查看
桥东区	设备	现制现售水设...	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-01 18:28:17	查看
桥东区	设备	现制现售水设备	档案缺失	严重	现制现售水设...	未处理	2026-07-01 18:28:15	查看
桥东区	设备	桥东公园售水机	档案缺失	严重	桥东公园售水...	未处理	2026-07-01 18:28:15	查看
桥东区	设备	桥西商场售水点	档案缺失	严重	桥西商场售水...	未处理	2026-07-01 18:28:14	查看
桥东区	设备	桥西社区1号售...	档案缺失	严重	桥西社区1号售...	未处理	2026-07-01 18:28:13	查看
桥东区	设备	桥东公园售水机	自检超期	严重	桥东公园售水...	未处理	2026-07-01 18:28:01	查看
桥东区	设备	桥东公园售水机	运维逾期	严重	桥东公园售水...	未处理	2026-07-01 18:28:01	查看

中国北京 & Jincinfo 技术团队 © 2018-2026 北京今科云创科技有限公司 版权所有

企业工作台


审核状态 · 设备/合规 KPI · 辖区地图 · 待办事项



每台设备生成唯一二维码并张贴于醒目位置；群众扫码查看备案公示，企业端统一管理设备档案与二维码。


设备一机一档

河北合规字段 · 六维合规



二维码管理

生成 · 下载 · 张贴公示



移动端 · 群众监督与企业办公

群众扫码公示

备案 · 水质 · 资质



在线投诉

48h 响应 · 监管联动



企业手机端

移动办公 · 与 PC 数据同步

+ 企业工作台

工作台

日常台账 · 档案维护 · 待办处理

下午好桥东测试企业，您好

桥东测试企业

1

法规内置

省办法要求转化为系统
规则

2

三级权限

市-县-企数据隔离

3

合规自动算

六维引擎·到期预警

4

督办闭环

预警→督办→反馈→确
认

5

扫码共治

一机一码·群众监督

落地进展

已完成

第一期：系统架构、数据库、菜单权限、PC/H5 界面框架

已完成

第二期：企业审核流、六维合规引擎、预警扫描、二维码、群众公示 API

已完成

企业手机端：uni-app 与 PC 模块对齐，支持移动办公

规划中

第三期：群众 H5 微信 OAuth、运维人员扫码鉴权

规划中

第四期：监管端移动小程序**结语**

现制现售水在线监管系统以河北省法规要求为纲，以「一机一码」为抓手，构建监管、企业、群众三方协同的数字化监管体系。系统已在张家口市完成架构搭建与核心业务落地，具备向全省推广的基础能力。